

# Husqvarna LG 504

L'LG 504 è una piastra vibrante reversibile potente e affidabile per la compattazione efficiente di strati di terreno granulari compatti, profondi e medio-profondi. È un'alternativa o complemento efficace ai rulli per la compattazione in aree chiuse. Offre un design ergonomico, di facile manutenzione, ed è dotata di un motore diesel Hatz 1D81Z con avviamento elettrico e indicatore di compattazione.

● **4-stroke air-cooled**  
Motor/engine model

⚡ Potenza resa **9.1 kW**

● Velocità **32 m/min**

👤 Peso **470 kg**

Codice articolo : COMPACTORS LG 504

Hatz | 550 mm | CI | EL - 967 85 55-04



## CARATTERISTICHE

Vuoi vedere più da vicino? Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti esplorandone caratteristiche e vantaggi.

### Piastre fatta per durare

Le piastre sono realizzate in acciaio Hardox 400 estremamente robusto e resistente all'usura. Il design speciale impedisce che i sassi restino incastrati tra la piastra e il telaio.

### Protezione elevata, facilità di trasporto

Il telaio in acciaio per impieghi pesanti protegge motore e trasmissione. Il telaio è inoltre dotato di un golfare di sollevamento per facilitare il trasporto.

### Know when you're done


The compaction indicator tells you when the ground is ideally compacted and when to move on to the next task, saving you time and money.

### Ergonomia ed efficienza

L'impugnatura con smorzamento delle vibrazioni consente di lavorare con efficienza per ore.

- Semplice funzionamento

SPECIFICHE



Motore

Motor/engine model  
Potenza resa  
Exhaust emissions (CO2 EU V)  
Tipo carburante

**4-stroke air-cooled**  
**9.1 kW**  
**975 g/kWh**  
**Diesel**

Caratteristiche tecniche

Velocità  
Avviamento

**32 m/min**  
**Elettrico**



Dimensioni

Peso

**470 kg**



Suono e rumorosità

Livello di potenza acustica, LWA  
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore

**109 dB(A)**  
**96 dB(A)**