

Husqvarna LT 6005

L'LT 6005 è un pestello ben bilanciato e potente, sviluppato per la compattazione efficiente di terreni granulari e coesi come l'argilla e il limo. Ideale per la compattazione in fossi o altri spazi ristretti, ad esempio intorno a pilastri e tubi. È dotato del più recente motore Honda GXR120, appositamente progettato per i pestelli. Questo pestello offre un eccellente controllo, bassa rumorosità ed emissioni ridotte.

● **4-stroke air-cooled**
Motor/engine model

⚡ Potenza resa **2.8 kW**

● Velocità **16.5 m/min**

🏠 Peso **69 kg**

Codice articolo : RAMMERS LT 6005 9" |

Indicator - 967 85 45-01



CARATTERISTICHE

Vuoi vedere più da vicino? Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti esplorandone caratteristiche e vantaggi.

Compattazione elevata

Compattazione efficiente grazie a un potente motore Honda montato su un telaio compatto e resistente che eroga velocità e forza d'urto elevate.

Ottima ergonomia

Il punto di sollevamento unico dal peso ridotto e l'impugnatura rendono facile l'utilizzo in cantiere. Kit ruote di trasporto disponibile come accessorio.

Facile da maneggiare

Il comando dell'acceleratore a tre posizioni (minimo, velocità massima, stop/chiuso) chiude anche la tubazione del carburante per evitare perdite. Il design bilanciato fornisce una trazione e una manovrabilità eccellenti.

Manutenzione facile

Facile accesso a tutti i punti di manutenzione, compreso il controllo del livello dell'olio (motore e base) e la pulizia/sostituzione del filtro dell'aria. Dotato di contaore, spia del filtro dell'aria e spia dell'olio.

SPECIFICHE



Motore

Motor/engine model
Potenza resa
Exhaust emissions (CO2 EU V)
Tipo carburante

4-stroke air-cooled
2.8 kW
674 g/kWh
Petrol

Caratteristiche tecniche

Velocità **16.5 m/min**



Dimensioni

Peso **69 kg**



Suono e rumorosità

Livello di potenza acustica, LWA **106 dB(A)**
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore **92 dB(A)**