

Husqvarna FS 400 LV

La nostra solida FS 400 LV è una tagliasuolo universale a spinta con motore a benzina. L'impugnatura regolabile garantisce una posizione di lavoro ergonomica. La perfetta distribuzione dei pesi garantisce un'eccellente stabilità durante il taglio. Ideale per piccoli lavori di riparazione su strada in cemento o asfalto, fino a 162 mm di profondità di taglio.

✿ Profondità **187 mm**
max di taglio

● Potenza max **8.7 kW**
(Dati forniti dal
produttore del
motore)

✿ Diametro del **500 mm**
disco

Codice articolo : FLOOR SAW FS 400 LV 11.7

hp | 500mm | CE | Honda - 967 79 65-01



CARATTERISTICHE

Vuoi vedere più da vicino? Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti esplorandone caratteristiche e vantaggi.



Facile trasporto

Produttiva e solida con ottima distribuzione del peso e grande stabilità.



Maniglia regolabile

Fornisce una posizione più vicina e più comoda al lato del taglio per agevolare l'allineamento e quindi dei tagli dritti. La maniglia può anche essere ripiegata per il trasporto.

Facile trasporto

Compatta e semplice da sollevare.



Grande serbatoio dell'acqua incorporato

Aggancio rapido del tubo dell'acqua al carter di protezione del disco. Lo smontaggio non richiede l'uso di strumenti.

- Basso livello di vibrazioni
- Chiaro indicatore di profondità

- Volante retrattile

SPECIFICHE



Motore

Potenza max (Dati forniti dal produttore del motore)

8.7 kW

Raffreddamento motore

Aria

Capacità serbatoio carburante

6.1 l

Cilindri

1

Numero di cicli

Motore a 4 tempi

Exhaust emissions (CO2 EU V)

743 g/kWh



Dimensioni

Dimensione prodotto, lunghezza

1150 mm

Dimensione prodotto, altezza

940 mm

Peso

100 kg



Attrezzatura di taglio

Diametro bussola

25,4 mm

Controllo della profondità del disco

Handwheel

Diametro del disco

500 mm

Profondità max di taglio

187 mm